



سهول الشرق للتجارة العامة  
SUHUL AL SHARQ L.L.C

## SUHUL AL SHARQ GENERAL TRADING. L.L.C

سهول الشرق للتجارة العامة





## Contents

SUHUL AL SHARQ GENERAL TRADING. L.L.C .....	3
our specialty: .....	5
PVC Eco Fencing .....	7
wood composite .....	9
Profile : .....	11
The Doors: (UPC) .....	17

# SUHUL AL SHARQ GENERAL TRADING. L.L.C

## who are we


We are a leading company specializing in the manufacture and supply of plastic products from building materials and its location is the United Arab Emirates, the Emirate of Abu Dhabi, where we, in cooperation with our partners in the Republic of Turkey, supply plastic construction products made of high quality plastic granules with international specifications to suit the specifications and standards of quality in the United Arab Emirates . Our products are of high quality, Turkish industry, with the highest specifications and standards

## Our vision:

To become one of the leading national companies that meet the needs of the UAE market, with high quality products and international standards, to be an active member in the development and building of the nation.

## Our mission:

To participate in the growth of the national economy and to consolidate its activities in all fields of trade by contributing to the creation of everything that is new and serves our society.





# شركة سهول الشرق للتجارة العامة

## من نحن:


نحن شركة رائدة تختص في صناعة وتوريد المنتجات البلاستيكية من مواد البناء وموقعها الإمارات العربية المتحدة إمارة أبوظبي حيث نقوم وبالتعاون مع شركائنا في جمهورية تركيا بتوريد منتجات البناء البلاستيكية المصنوعة من حبيبات البلاستيكية ذات الجودة العالية وبمواصفات عالمية لتتناسب مع مواصفات ومقاييس الجودة في الإمارات العربية المتحدة , تمتاز منتجاتنا بكونها صناعة تركية ذات جودة عالية وبأعلى المواصفات والمقاييس

## رؤيتنا:

أن تصبح شركتنا من الشركات الوطنية الرائدة والتي تلبي احتياج السوق الإماراتية , بمنتجات ذات جودة عالية وبمقاييس عالمية لنكون عضواً فاعلاً في تطوير وبناء الوطن

## رسالتنا:

المشاركة في نمو عجلة الإقتصاد الوطني وترسيخ نشاطاته في كافة مجالات التجارة من خلال الإسهام بإيجاد كل ما هو جديد ويخدم مجتمعنا



## our specialty:

suhul Al Sharq General Trading Company is specialized in supplying:

### First :

not All PVC fence panels and accessories are made of their own clips , which are manufactured in the most advanced Turkish factories, where we are keen to use the best materials to manufacture our products under the supervision of professional engineers and with skilled hands. We also use advanced machines specially designed for them in the manufacture of our products.

### Second :

UPVC doors of high quality , which are characterized by being fire-retardant, not affected by moisture, and anti-bacterial. They are also distinguished by their modern designs and colors, as they are available in all sizes.

### Third :

The floors are prefabricated in the form of wooden parquet, which is characterized by its hardness and durability, as it is not affected by moisture, as it is used in open areas that are exposed to high temperatures, rain and snow, and is also used in gardens. Beaches and around the pools





## تخصصنا:

تختص شركة سهول الشرق للتجارة العامة بتوريد:

### أولاً : السياج والأسوار المؤقتة (PVC)

كافة ألواح السياج البلاستيكية (PVC) وملحقاتها من كلبسات خاصة بها والتي تصنع في أكثر المصانع التركية تطوراً , حيث نحرص على استخدام أفضل المواد لتصنيع منتجاتنا تحت إشراف مهندسين محترفين وبأيدي ماهرة كما نستخدم في صناعة منتجاتنا آلات متطورة صممت خصيصاً لها

### ثانياً : الأرضيات مسبقة الصنع (WPC)

الأرضيات مسبقة الصنع على أشكال الباركيه الخشبي والذي يمتاز بصلابته ومتانته كما أنه لا يتأثر بالرطوبة حيث يستخدم في المناطق المكشوفة التي تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة وأمطار وثلوج كما يستخدم في الحدائق , الشواطئ وحول المسابح

### ثالثاً: الأبواب (UPC)

أبواب (UPC) ذات الجودة العالية والتي تمتاز بكونها مضادة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة ومضادة للبكتيريا كما تمتاز بتصميمها العصرية وألوانها , حيث تتوافر بكافة الأحجام



# SUHUL AL SHARQ L.L.C for the supply of Turkish fence and clamps


Suhul AlSharq Company is specialized in supplying PVC fence panels - for the first time in the UAE, the panels are produced and supplied from Turkey, where they are distinguished by the quality of foodstuffs, their resistance, their natural resistance to rain and sunlight. The customer requested and we have a special section for the plates treated with the resulting dye, which increases the strength of the plates and the longevity of the idea, and we also supply all the clamps of these plates


## 1- PVC Sheet Specifications:

(length 240 cm - width 50 cm - weight 7 kg)

## 2- PVC panels features:Sheet Specifications:

- 1- Resistant to sunlight, as it was specially made to suit weather factors in the United Arab Emirates.
- 2- Not affected by moisture or water.
- 3- Designed to be resistant to strong winds and storms.
- 4- Not affected by dust and sand.
- 5- It lasts for a long time and can be used more than once.
- 6- It has a smooth textured surface used for placing preachers and adhesive panels.
- 7- It is available in several colors and lengths according to the customer's desire.
- 8- It is available from panels treated with thermal dye, which increases its resistance and gives it a longer period of time





## شركة سهول الشرق لتوريد وتركيب الأسوار والسياج المؤقت وملحقاتها (صناعة تركيا)

تختص شركة سهول الشرق بتوريد ألواح السياج من نوع بي في سي - للمرة الأولى في دولة الإمارات يتم تصنيع الألواح وتوريدها من تركيا حيث تمتاز بجودة المواد المصنوعة منها ومقاومتها للعوامل الطبيعية والعواصف الشديدة والأمطار وأشعة الشمس كما نقوم بتوفير أطوال مختلفة و ألوان متعددة من الألواح بناء على طلب العميل ولدينا قسم خاص للألواح المعالجة بالصبغ الحراري مما يزيد من قوة الألواح وطول مدة استخدامها , كما نورد كافة المشابك الخاصة بهذه الألواح

### 1- مواصفات ألواح بي في سي:

(الطول 240 سم - العرض 50 سم - الوزن 7 كغ)

### 2- ميزات ألواح بي في سي:

- 1- مقاومة لأشعة الشمس حيث صنعت خصيصاً لتناسب العوامل الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 2- لا تتأثر بالرطوبة أو المياه.
- 3- صممت لتكون مقاومة للرياح الشديدة والعواصف.
- 4- لا تتأثر بالغبار والرمل.
- 5- تدوم لمدة طويلة ويمكن استخدامها لأكثر من مرة.
- 6- تمتاز بملمس سطح ناعم يستخدم لوضع لوحات الدعاية والإعلان اللاصقة.
- 7- تتوفر منه عدة ألوان وعدة أطوال بحسب رغبة العميل.
- 8- تتوفر منه ألواح معالجة بالصبغ الحراري مما يزيد في مقاومتها ويعطيها ديمومة زمنية أطول





# wood composite


## What is wood composite?

Wood composite; it is an innovative product obtained by combining wood fibers and wood powder and polymer material with superior technology to bring high durability. While making you feel the warmth and natural appearance of wood, it offers the superior properties and advantages of plastic together. It is environmentally friendly, does not contain harmful chemicals and is a recyclable material. With its ease of preferred and is becoming increasingly common



## Composite Wood Features:


- Environmentally friendly
  - Longer lasting than wood
  - Resistant to different climatic conditions
  - Resistant to water and humidity
  - Non-flammable and non-oxidizing
  - It is anti-bacterial, not affected by molds and insects
- Does not slip and does not splinter
- Its application is practical and easy
  - Paint and maintenance free



# الخشب المركب (WPC)

## ما هو الخشب المركب ؟

مركب الخشب إنه منتج مبتكر تم الحصول عليه من خلال الجمع بين ألياف الخشب ومسحوق الخشب ومواد البوليمر بتقنية فائقة لتحقيق متانة عالية. بينما تجعلك تشعر بالدفء والمظهر الطبيعي للخشب، فإنه يوفر خصائص ومزايا فائقة للبلاستيك معاً إنها صديقة للبيئة ولا تحتوي على مواد كيميائية ضارة وهي مادة قابلة لإعادة التدوير. نظراً لسهولة استخدامه وقوة تحمله ومظهره الأنيق فهو منتج مفضل كثيراً وأصبح شائعاً بشكل متزايد



## مميزاته:

- صديق للبيئة
- يدوم لفترة أطول من الخشب
- مقاومة للظروف المناخية المختلفة
- مقاومة للماء والرطوبة
- غير قابلة للاشتعال وغير مؤكسدة
- مضادة للبكتيريا ، و العفن والحشرات
- لا تنزلق ولا منشقة
- تطبيقه عملي وسهل
- دهان وصيانة مجانية



## Profile :

WPC (wood composite) flooring is made of composites whose hardness is several times higher than natural materials. While depicting the structure of wood faithfully, it has a much higher resistance to abrasion than it.





floor products have an anti-slip surface and are not affected by water. It can be easily applied in gardens, poolsides, beaches, cafes and restaurants, walking paths, urban furniture, bridges and many ground applications.

Is a wood composite building material, %90 of its products are manufactured using recycled plastic and FSC certified wood shavings





## المظهر:



## Ceiling :

Pergola products make your spaces look sophisticated and modern. Using open spaces by protecting you from rain and sun while expanding your usage area offers the opportunity. Pergola products are produced in 8 colors as anthracite, gray, hazelnut brown and cream with their simple and modern design.

Is a wood composite building material, %90 of its products are manufactured using recycled plastic and FSC certified wood shavings. Both to the environment and to people No harmful substances are used. Quality policy is to produce a product that complies with test norms for both domestic and industrial use.

Is natural and aesthetic products, which are made of WPC wood composite material, are suitable for all climates and different weather conditions without requiring additional maintenance every year. It is an innovative building material that is unaffected. Resistant to rot and insect attacks. It can be applied in desired designs and is easy to assemble



## Facade and Prefabricated:

With wood composite (WPC) products, you can design a modern prefabricated house, cottage, exterior cladding, as well as a chalet, shack, or mobo cabin with exterior and wall panels. You can turn your dream building into reality with an innovative and modern design with products made of environmentally friendly, recycled materials. facade profiles can be easily applied to private and public buildings, beaches, urban areas and mountainous areas with its durable structure against external factors. The matte finish and fine texture of facade profiles provide the natural look of wood. It saves you money as it does not require coating and additional protection





## مظلة :

المنتجات السقفية تجعل المساحات تبدو متطورة وحديثة. استخدام المساحات المفتوحة عن طريق حمايتك من المطر والشمس مع توسيع الخاص بك العروض مجال استخدام هذه الفرصة يتم إنتاج منتجات السقفية بأربعة ألوان هي أنثراسايت الرمادي ، والبني البندق والقشدي بتصميمها البسيط والحديث هو الخشب مواد البناء المركبة، و ٢٠% من المعتمدة FSC منتجاتها يتم تصنيعها باستخدام البلاستيك المعاد تدويره ونجارة الخشب إلى كل من البيئة والناس لا تستخدم المواد الضارة. سياسة الجودة هو إنتاج منتج يتوافق مع المعايير اختبار للاستخدام المنزلي والصناعي الخشب المواد المركبة، هي مناسبة WPC المنتجات الطبيعية والجمالية، والتي تتم من لجميع المناخات والظروف الجوية المختلفة دون الحاجة إلى صيانة إضافية كل عام. وهي مواد البناء المبتكرة التي لا يتأثر. مقاومة للتغفن وهجمات الحشرات. ويمكن تطبيقه في التصاميم المطلوبة وسهلة لتجميع



## الواجهة الجاهزة :



مع منتجات الخشب مركب (WPC) يمكنك تصميم منزل الجاهزة، كوخ، الكسوة الحديثة الخارجي، وكذلك شاليه، كوخ، أو المقصورة موبو مع لوحات الخارجية والجدار. يمكنك إيقاف بناء حلمك إلى واقع مع تصميم مبتكر وحديث مع منتجات مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، المعاد تدويرها. ملامح واجهة يمكن تطبيقها بسهولة على المباني الخاصة والعامة، والشواطئ، والمناطق الحضرية والمناطق الجبلية مع هيكل دائم ضد العوامل الخارجية. اللون الأسود المطفأ وغرامة الملمس واجهة لمحات توفر نظرة طبيعية من الخشب. فإنه يوفر لك المال كما أنها لا تتطلب طلاء وحماية إضافية




## Barrier and fence:

wood composite (WPC) products enable you to surround areas such as land, house, workplace, shopping center, residential site and create a safe area with railing and fence products. The desired model can be designed in profiles and forms. If you want, it can be produced as railing, fence and panel wall. It is offered in four colors: anthracite, gray, hazelnut brown and cream respects the environment as it is made from recycled materials. composite products are long-lasting with their structure compatible with different climatic conditions. Resistant to rot and insect attacks. It can be applied in desired designs and is easy to install. It maintains its properties in the temperature range from  $^{\circ}\text{C}$  to  $^{\circ}\text{C}$



## Special Designs:

With wood composite (WPC) products, we can tailor all city furniture equivalent to wood for you. For municipalities and private institutions, we can apply city furniture, garden bench, picnic table, camellia, flower bed, dog kennel or special designs for you. While producing special wood composite products that are resistant to external factors and provide long-lasting use, we also fulfill our responsibilities towards the environment by using recycled materials



## حاجز و سياج :

تمكنك من مناطق تحيط مثل الأرض والبيت ومكان العمل، (WPC) ركب المنتجات الخشبية مركز تسوق، موقع السكنية وخلق منطقة آمنة مع حديدي والمنتجات السياج. يمكن تصميم النموذج المطلوب في ملفات تعريف وأشكال. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكن إنتاجه كدرايزين ، وسياج ، وجدار لوحة. وعرضت في أربعة ألوان: انشراسايت، الرمادي، البني البندق وكريم. تحترم البيئة كما أنها مصنوعة من مواد معاد تدويرها. المنتجات المركبة وطويلة الأمد مع بنيتها متوافقة مع الظروف المناخية المختلفة. مقاومة للتآكل وهجمات الحشرات. ويمكن تطبيقه في التصميم المطلقة وسهلة لتثبيت. فإنه يحافظ على خصائصه في درجات حرارة تتراوح من 30° - إلى 85° C



## تصميمات خاصة :



باستخدام منتجات الخشب المركب (WPC) يمكننا تخصيص جميع أثاث المدينة المكافئ للخشب من أجلك. بالنسبة للخزانة والمؤسسات الخاصة ، يمكننا تطبيق أثاث المدينة ، أو مقعد الحديقة ، أو طاولة النزهة ، أو الكاميليا ، أو سرير الزهرة ، أو تربية الكلاب أو تصميمات خاصة لك. أثناء إنتاج منتجات خاصة من الخشب المركب مقاومة للعوامل الخارجية وتوفر استخدامًا طويل الأمد ، فإننا نفي أيضًا بمسؤولياتنا تجاه البيئة باستخدام المواد المعاد تدويرها



# The Doors: (UPC)

**MADE IN TURKEY**

**WATER RESISTANT**

**RUBBER RESISTANT**

**ANTIBACTERIAL**

**MOISTURE RESISTANT**

**PAINT & MAINTENANCE NOT REQUIRED**

**B1 FIREPROOF**



شهادة  
**Türkak**  
لأبواب  
مقاومة  
الحريق

**الالوان المعتادة**  
**STANDARD COLORS**

0001 / Italian Walnut  
0002 / Dark Walnut  
0004 / Maple  
0005 / White  
0006 / Teak  
0007 / White Teak

**الالوان الخاصة**  
**SPECIAL COLORS**

0019 / Anthracite  
0100 / Coco  
0101 / Maun

**أبواب ضد الحريق**  
**FIRE RESISTANT DOOR**

الباب يقاوم الحريق لمدة 30 دقيقة  
\* Fire resistant for 30 minutes

**مواصفات أبواب ERDOOR**  
**Specifications of ERDOOR Doors**

**Leaf thickness**  
سماكة ذراع الأبواب  
44 / 44 mm

**MDF Surface**  
سماكة MDF  
3 / 3 mm thick

**Pvc edge band**  
سماكة إطار الأبواب  
1 / 1 mm thick

**Door leaf filling profiles**  
يستخدم في تصنيع الأبواب خشب صلب من نوع خاص مقاوم للحريق  
Hard wood profile

**Filling types of doors leaf**  
مشيرة الذرقة  
تكون من 38 مم فورتكس مقاوم للحريق مضغوط  
Fire resistant 38 mm chipboard

**Kullanılan diğer ürün ve aksesuarlar:**  
**Other products and accessories used:**  
يستخدم في الأبواب المضادة للحريق ويوضع في أسفل الباب، حذ الحريق جوان مقاطعي  
Guillotine, binoculars, external concealed, fireproof gasket, fireproof brush roving, fireproof hinge, intumescent sheet, fireproof sealant, corner seal reddiplex

يوجد أبواب ذات اتجاهين يسار ويسار  
Doors have left-right direction

0001 / Italian Walnut  
0002 / Dark Walnut  
0005 / White  
0006 / Teak  
0007 / White Teak  
0100 / Coco  
0101 / Maun

**الالوان المعتادة**  
**STANDARD COLORS**

0001 / Italian Walnut  
0002 / Dark Walnut  
0004 / Maple  
0005 / White  
0006 / Teak  
0007 / White Teak

**الالوان الخاصة**  
**SPECIAL COLORS**

0019 / Anthracite  
0100 / Coco  
0101 / Maun

**مواصفات أبواب ERDOOR**  
**Specifications of ERDOOR Doors**

**Leaf thickness**  
سماكة ذراع الأبواب  
40 / 40 mm

**Pvc edge band**  
سماكة إطار الأبواب  
1 / 1 mm thick

**حشوات الأبواب حشوة كروتونية**  
**Filling types of doors leaf**  
Honeycomb, Styrofoam (EPS)  
نفس

**Door leaf filling profiles**  
الخشب المستخدم في الصناعة  
الجانب المتوصّل بطريقة البليك، والكومبوزيت  
Finger Joint wood profiles and composite profiles

يمكن استخدام الأبواب بالاتجاهين (يسار ويسار)  
Doors can be used in both right and left directions

0001 / Italian Walnut  
0002 / Dark Walnut  
0005 / White  
0006 / Teak  
0007 / White Teak  
0100 / Coco  
0101 / Maun





# الأبواب: (UPC)

## مواصفات أبواب Erdoor Specifications of ERDOOR Door

سماكة درة الأبواب / Leaf thickness  
40/ 40 mm

سماكة إطار الأبواب / Pvc edge band  
1/ 1 mm thick

يمكن استخدام الأبواب بالاتجاهين (يمين ويسار)  
/ There is no right-left direction on the doors.

في هذا الموديل استخدمنا شرائح الألمنيوم  
/ Aluminum slitch are used

حشوات الأبواب حشوة كرتونية  
Filling types of doors leaf  
EPS حشوة فونتكس

/ Styrofoam(EPS), hollowcore cheapboard & forlex

الخشب المستخدم في الصناعة  
Door leaf filling profiles  
العشب الموصول بطريقة الشبك، والكومبوزيت

/ Finger joint wood profiles and composite profiles

في هذا الموديل استخدمنا دوائر رخ  
Tiara architrave are used on this model

مارون / Maaron  
**ER2002**



دارك وانلوط / Dark Walnut  
**ER2003**



دارك وانلوط / Dark Walnut

**ER1014**



## مواصفات أبواب Erdoor Specifications of ERDOOR Door

سماكة درة الأبواب / Leaf thickness  
40/ 40 mm

سماكة إطار الأبواب / Pvc edge band  
1/ 1 mm thick

حشوات الأبواب حشوة كرتونية  
Filling types of doors leaf  
حشوة (EPS) نحل  
/ Honeycomb, styrofoam(EPS)

الخشب المستخدم في الصناعة  
Door leaf filling profiles  
العشب الموصول بطريقة الشبك، والكومبوزيت

/ Finger joint wood profiles and composite profiles

في هذا الموديل يوجد في وسطه شكل يوجد منه ثلاث ألوان  
Flexi color assortment

فضي و ذهبي و رمادي  
Gold, silver and anthracite

يمكن استخدام الأبواب بالاتجاهين (يمين ويسار)  
/ There is no right-left direction on the doors.



دارك وانلوط / Dark Walnut

**ER602**

موديل ER 602 في هذا الموديل استخدمنا دوائر رخ  
35x150 mm architrave are used on this model



## مواصفات أبواب Erdoor Specifications of ERDOOR Door

سماكة درة الأبواب / Leaf thickness  
40/ 40 mm

سماكة إطار الأبواب / Pvc edge band  
1/ 1 mm thick

حشوات الأبواب حشوة كرتونية  
Filling types of doors leaf  
حشوة (EPS) نحل  
/ Honeycomb, styrofoam(EPS)

الخشب المستخدم في الصناعة  
Door leaf filling profiles  
العشب الموصول بطريقة الشبك، والكومبوزيت

/ Finger joint wood profiles and composite profiles

في هذا الموديل يوجد في وسطه شكل يوجد منه لونين  
Flexi color assortment

فضي و ذهبي / Gold, Silver

يمكن استخدام الأبواب بالاتجاهين (يمين ويسار)  
/ There is no right-left direction on the doors.



## مواصفات أبواب Erdoor Specifications of ERDOOR Doors

سماكة درة الأبواب / Leaf thickness  
40/ 40 mm

سماكة إطار الأبواب / Pvc edge band  
1/ 1 mm thick

يمكن استخدام الأبواب بالاتجاهين (يمين ويسار)  
/ There is no right-left direction on the doors.

حشوات الأبواب حشوة كرتونية  
Filling types of doors leaf  
حشوة (EPS) نحل  
/ Honeycomb, styrofoam(EPS)

الخشب المستخدم في الصناعة  
Door leaf filling profiles  
العشب الموصول بطريقة الشبك، والكومبوزيت

/ Finger joint wood profiles and composite profiles


أبيض / White

**ER102**



دارك وانلوط / Dark Walnut

**ER103**







# الأبواب : (UPC)

## مواصفات أبواب Erdoor Specifications of ERDOOR Doors

حشوات الأبواب حشوة كروتونية / Filling types of doors leaf  
حشوة (EPS) / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

الخشب المستخدم في الصناعة / Door leaf filling profiles  
الخشب الموصول بطريقة الشبك، والكومبوزيت  
Finger joint wood profiles and composite profiles

سماكة دفة الأبواب / Leaf thickness  
40/ 40 mm

سماكة إطار الأبواب / Pvc edge band  
1 / 1 mm thick

يمكن استخدام الأبواب بالاتجاهين (يمين ويسار)  
Doors can be used in both right and left directions.

إيطاليان والبلوط / Italian Walnut

**ER200**




تيك / Teak

**ER201**



### الالوان المعتادة STANDARD COLORS



### الالوان الخاصة SPECIAL COLORS

## Teak ER250



## مواصفات أبواب Erdoor Specifications of ERDOOR Doors

سماكة دفة الأبواب / Leaf thickness  
40/ 40 mm

سماكة إطار الأبواب / Pvc edge band  
1 / 1 mm thick

حشوات الأبواب حشوة كروتونية / Filling types of doors leaf  
حشوة (EPS) / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

الخشب المستخدم في الصناعة / Door leaf filling profiles  
الخشب الموصول بطريقة الشبك، والكومبوزيت  
Finger joint wood profiles and composite profiles

يمكن استخدام الأبواب بالاتجاهين (يمين ويسار)  
Doors can be used in both right and left directions.



## مواصفات أبواب Erdoor Specifications of ERDOOR Doors

حشوات الأبواب حشوة كروتونية / Filling types of doors leaf  
حشوة (EPS) / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

الخشب المستخدم في الصناعة / Door leaf filling profiles  
الخشب الموصول بطريقة الشبك، والكومبوزيت  
Finger joint wood profiles and composite profiles

سماكة دفة الأبواب / Leaf thickness  
40/ 40 mm

سماكة إطار الأبواب / Pvc edge band  
1 / 1 mm thick

يمكن استخدام الأبواب بالاتجاهين (يمين ويسار)  
Doors can be used in both right and left directions.

داتك والبلوط / Dark Walnut

**ER260**




أبيض / White

**ER261**



### الالوان المعتادة STANDARD COLORS



### الالوان الخاصة SPECIAL COLORS

## مواصفات أبواب Erdoor Specifications of ERDOOR Doors

سماكة دفة الأبواب / Leaf thickness  
40/ 40 mm

سماكة إطار الأبواب / Pvc edge band  
1 / 1 mm thick

يمكن استخدام الأبواب بالاتجاهين (يمين ويسار)  
Doors can be used in both right and left directions.

حشوات الأبواب حشوة كروتونية / Filling types of doors leaf  
حشوة (EPS) / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

الخشب المستخدم في الصناعة / Door leaf filling profiles  
الخشب الموصول بطريقة الشبك، والكومبوزيت  
Finger joint wood profiles and composite profiles

تيك / Teak

**ER300**



أبيض تيك / White Teak

**ER301**





# The Doors: (UPC)



**مواصفات أبواب ERDOOR**  
**Specifications of ERDOOR Doors**

حشوات الأبواب حشوة كروتينية / Filling types of doors leaf  
حشوة (EPS) / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

الخشب المستخدم في الصناعة / Door leaf filling profiles  
الخشب الموصول بطريقة الشبك / الكومبوزيت / Finger joint wood profiles and composite profiles

يمكن استخدام الأبواب بالاتجاهين (يسار ويمار) / Doors can be used in both right and left directions.

معدل ER 601 في هذه الصورة المتخذة مزارع 35x80 مم حشوة حديد، بكرة  
The moldings used in the visual are oval moldings.

**Teak ER600**  
**دايت تيك / White Teak ER601**

الالوان المعتادة / STANDARD COLORS

0001 / خشب اللوز / Italian Walnut  
0002 / خشب اللوز الداكن / Dark Walnut  
0004 / خشب القيقب / Maple  
0005 / أبيض / White  
0006 / خشب تيك / Teak  
0007 / دايت تيك / White Teak  
0019 / زيتوني / Anthracite  
0100 / كوكو / Coco  
0101 / ماورون / Mauron

الالوان الخاصة / SPECIAL COLORS

**Dark Walnut**  
**ER602**

معدل ER 602 في هذه الصورة المتخذة مزارع 35x150 مم حشوة حديد، بكرة  
35x150 mm architrave are used on this model

**مواصفات أبواب ERDOOR**  
**Specifications of ERDOOR Doors**

حشوات الأبواب حشوة كروتينية / Filling types of doors leaf  
حشوة (EPS) / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

الخشب المستخدم في الصناعة / Door leaf filling profiles  
الخشب الموصول بطريقة الشبك / الكومبوزيت / Finger joint wood profiles and composite profiles

في هذا النموذج يوجد في وسطه شكل يوجد منه لونين / Plexi color assortment  
ذهبي / Gold, فضي / Silver

يمكن استخدام الأبواب بالاتجاهين (يسار ويمار) / Doors can be used in both right and left directions.



**Technical Details**  
**مكونات الأبواب ضد الحريق**

أجزاء الأبواب مقاومة الحريق / Fire Rited Door Accessories

38 مم فونتكس مشغوط ضد الحريق / Fire Rited Sheet

خشب صلب / Wood Profile (hard wood)

MDF / لوح MDF

PVC / غشاء PVC Foil

نابلون الحماية / PVC Protection Gelatinx

مغلق الباب / Door closer

منظار الباب / Peephole

قفلة / Lock

مقبض الباب / Door handle

مقبض حديد الحريق / Hinge

**Mauron**  
**ER5030**

**مواصفات أبواب ERDOOR**  
**Specifications of ERDOOR Doors**

حشوات الأبواب حشوة كروتينية / Filling types of doors leaf  
حشوة (EPS) / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

الخشب المستخدم في الصناعة / Door leaf filling profiles  
الخشب الموصول بطريقة الشبك / الكومبوزيت / Finger joint wood profiles and composite profiles


يمكن استخدام الأبواب بالاتجاهين (يسار ويمار) / Doors can be used in both right and left directions.






# الأبواب : (UPC)

## الحلق والبرواز / Door Frames and Architrave



## اتجاه الباب / Swing Direction




## شهادات الأبواب ضد الحريق / Certificates of Fire Resistant Door



## مكونات الأبواب ضد الحريق / Technical Details

### مواسفات الأبواب ذات حشوة الفلين / Composite Filling Technical Details



### مواسفات الأبواب ذات الحشوة الفونتكس المفرغ / Chipboard Filling Technical Details

35 مم فونتكس مفرغ / Chipboard sheet

إطار خشبي مجمع / Wood profiles

Pvc لوحة / Pvc sheet

Pvc قشرة / Pvc Foil

نايلون الحماية / Pvc protection gelatinx


### مواسفات الأبواب ذات الحشوة الكرتونية / Honeycomb Filling Technical Details



# The Doors: (UPC)


## Technical Details

الباب / Leaf




الباب LEAF A	مقاس حلق الباب من الخارج EXTERNAL MEASURE OF FRAME	مقاس الفتحة من الداخل INTERNAL MEASURE OF FRAME	مقاس الفتحة من الخارج EXTERNAL MEASURE OF FRAME
650	703	723	773
700	753	763	813
750	803	813	863
800	853	863	913
850	903	913	963
900	953	963	1013

حلق الباب والبزوا / Door Frames and Architrave



البزوا 35x80	ARCHITRAVE 35x80	حلق الباب / FRAME						
A	70	100	120	140	160	200	220	
Min.	67	97	117	137	157	197	217	
Max.	102	132	152	172	192	232	252	
35x80 + 80x80	127	157	177	197	217	257	277	
80x80 + 80x80	152	182	202	222	242	282	302	


يكون عرض البزوا حسب طول و عرض الباب  
/ Height of our doors according to architrave




ارتفاع الباب LEAF HEIGHT	نموذج البزوا ARCHITRAVE TYPE	الارتفاع الأقصى للباب MAX DOOR HEIGHT
202/cm	35x80/mm	213/cm
202/cm	35x100/mm	215/cm
202/cm	35x150/mm	220/cm
220/cm	35x80/mm	231/cm
220/cm	35x100/mm	233/cm
220/cm	35x150/mm	238/cm

## Technical Details


أنواع شرائح الكومبوزيت التي تستخدم في الأبواب / Glazing Bead Model



موديلات البزوا / Architrave Type



الحلق والبزوا / Door Frames and Architrave







سهول الشرق للتجارة العامة  
SUHUL AL SHARQ L.L.C



[www.suhulalsharq.com](http://www.suhulalsharq.com)



KSA + 966 500 225 900

UAE + 971 506 407 406

Sales + 971 509 640 741

TUR + 905 551 898 326

JOR + 962 772 754 373



Dr. Feras Sulaiman



[info@suhulalsharq.com](mailto:info@suhulalsharq.com)

[Sales@suhulalsharq.com](mailto:Sales@suhulalsharq.com)



الإمارات العربية المتحدة - إمارة أبوظبي